

4274

不

4274 ?



4274

4274 2 4

下

②

全

②

7

4

②

②

②

命 开

4

4

9

9

9

0

0

1

2

2

2

3

3

3

4

5

72

下

下
当开

下
插

,

插 命 全 公 下

全 公

插 命

,


命 全,

,

,

,

下 命
下 命
插 二 下



全

	•
7 2 4 9	4
7 4 2 1 就	4
7 st st 4 st st 9 st st 0 st st	4
7 4 为	72
2 rd d	4
7 4	72
r sd 命	4
R Rrr	2
2 st st R	st
R R	st
2	R
2	R
	4
	4
	4
7 4 1 乐	4
7 4 命 9 命	4
7 4	700

命	4
st	4

0


?

?

乐

二

二





下

下

当

e


?







?


入 _____ 当开
开 下 很
回






Overview






迭代开发




用例驱动




以架构为中心，OOAD与UML建模



测试驱动与重构



持续集成/日构建、小版本发布



会议与报告制度

- 站立式日例会
- 迭代计划会议
- 迭代评审会议
- 迭代总结会议



- 日报
- 周报
- 迭代总结报告

考核标准

等级	得分	说明
优秀	90~100	表现出色，创造性地、超出预期地完成实训质量目标。
良好	76~89	表现令人满意，达到期望质量目标。
合格	60~75	表现尚可，基本完成实训目标，但还有待改进和完善。
不合格	<60	没有达到实训目标。